

カメラ一体型ドライブレコーダー ビューアソフトバージョンアップ手順書

本書は、パソコンにインストールされている、下記4種類のカメラ一体型ドライブレコーダービューアソフトのバージョンアップ手順について説明したものです。

- ①2カメラ一体型ドライブレコーダー(標準仕様 TM-V731A12)
- ②2カメラ一体型ドライブレコーダー(トラック仕様 TM-V731A12)
- ③セパレート型ドライブレコーダー(標準仕様 TM-740A01)
- ④セパレート型ドライブレコーダー(トラック仕様 TM-740A01)

【注意事項】

ビューアソフトのバージョンアップは、下記の①、②についてご注意ください、行って下さい。

①既にパソコンにインストールされているビューアソフトのアンインストールして下さい。

・ビューアソフトの削除方法

【対象】2カメラ一体型ドライブレコーダー(標準仕様 TM-V731A12)

パソコンから、ビューアソフトを削除して下さい。ビューアソフトの削除は、Viewer フォルダを全て削除して下さい。
パソコンにビューアソフトがインストールされていない場合は、この操作は不要です。

【対象】2カメラ一体型ドライブレコーダー(トラック仕様 TM-V731A12)

セパレート型ドライブレコーダー(標準仕様 TM-740A01)

セパレート型ドライブレコーダー(トラック仕様 TM-740A01)

ビューアソフトのアンインストールは、ご使用のパソコンに従って操作いただき、アンインストールして下さい。
パソコンにビューアソフトがインストールされていない場合は、この操作は不要です。

②SD カードに、ドライブレコーダーからコピーされたビューアソフトは使用しないで下さい。

また、SD カードから自動で起動されたビューアソフトについても使用しないで下さい。

【対象】2カメラ一体型ドライブレコーダー(標準仕様 TM-V731A12)

■パソコンの推奨動作環境

OS	Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7
インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer10 以降インストール済み
CPU	Intel Core2Duo 1.8GHz、または、その相当品 以上
メモリ	1GB 以上
ディスプレイ	1024 × 768 ドット以上

※Windows Vista、Windows XP、または、それ以前の OS はご利用になれません

■バージョンアップ手順

1. ビューアソフトのダウンロード

トム通信工業株式会社ホームページ <http://www.tomcom-top.jp/product/product09> 内から、お使いの製品のビューアソフトをダウンロードして下さい。

【対象】2カメラ一体型ドライブレコーダー（標準仕様 TM-V731A12）

「「Google マップ」の利用規約変更に伴い 2 カメラ一体型ドライブレコーダー(TM-V731A12)のビューアソフト(標準仕様)を更新いたしました。」より、Viewer フォルダをダウンロードして下さい。

【対象】2カメラ一体型ドライブレコーダー（トラック仕様 TM-V731A12）

「「Google マップ」の利用規約変更に伴い 2 カメラ一体型ドライブレコーダー(TM-V731A12)のビューアソフト(トラック仕様)を更新いたしました。」より、SimpleViewerIII_Setup_V0ER11.exe ファイルをダウンロードして下さい。

【対象】セパレート型ドライブレコーダー（標準仕様 TM-740A01）

「「Google マップ」の利用規約変更に伴いセパレート型ドライブレコーダー(TM-740A01)のビューアソフト(標準仕様)を更新いたしました。」より、AnalysisViewer_setup_V0SR14.exe ファイルをダウンロードして下さい。

【対象】セパレート型ドライブレコーダー（トラック仕様 TM-740A01）



「「Google マップ」の利用規約変更に伴いセパレート型ドライブレコーダー(TM-740A01)のビューアソフト(トラック仕様)を更新いたしました。」より、AnalysisViewer_setup_V01R20.exe ファイルをダウンロードして下さい。

2. ビューアソフトのバージョンアップ

・ビューアソフトのインストール

【対象】2カメラ一体型ドライブレコーダー（標準仕様 TM-V731A12）


ダウンロードした Viewer フォルダを、パソコンの任意の場所にコピーします。



パソコンの任意の場所にコピーします。

・ビューアソフトの起動

Viewer フォルダ内の、SimpleViewer II をダブルクリックすると、ビューアソフトが起動します。



SimpleViewer II をダブルクリックします。

※ビューアソフトの操作方法については、2カメラ一体型ドライブレコーダー（TM-V731A12）の取扱説明書をご参照下さい。

【対象】2カメラ一体型ドライブレコーダー（トラック仕様 TM-V731A12）

ダウンロードした SimpleViewerIII_Setup_V0ER11.exe から、パソコンにインストールして下さい。
インストール手順については、SimpleViewerIII の取扱説明書をご参照下さい。

【対象】セパレート型ドライブレコーダー（標準仕様 TM-740A01）

ダウンロードした AnalysisViewer_setup_V0SR14.exe から、パソコンにインストールして下さい。
インストール手順については、AnalysisViewer の取扱説明書をご参照下さい。

【対象】セパレート型ドライブレコーダー（トラック仕様 TM-740A01）

ダウンロードした AnalysisViewer_setup_V01R20.exe から、パソコンにインストールして下さい。
インストール手順については、AnalysisViewer の取扱説明書をご参照下さい。