

ドライブレコーダー ビューアソフトバージョンアップ手順書

本書は、パソコンにインストールされている、下記2種類のドライブレコーダービューアソフトのバージョンアップ手順について説明したものです。

- ①セパレート型ドライブレコーダー(標準仕様 TS-740A10)
- ②セパレート型ドライブレコーダー(トラック仕様 TS-740A01)

【注意事項】

ビューアソフトのバージョンアップは、下記①・②についてご注意ください、行って下さい。

- ①パソコンに標準仕様 TS-740A10 をインストールされている場合はビューアソフトのアンインストールして下さい。
- ②パソコンにトラック仕様 TS-740A01 をインストールされている場合はビューアソフトのアンインストールして下さい。

・ビューアソフトの削除方法

【対象】セパレート型ドライブレコーダー(標準仕様 TS-740A10)
セパレート型ドライブレコーダー(トラック仕様 TS-740A01)

ビューアソフトのアンインストールは、ご使用のパソコンに従って操作いただき、アンインストールして下さい。
パソコンにビューアソフトがインストールされていない場合は、この操作は不要です。

■パソコンの推奨動作環境⇒確認

OS	Windows10 Pro 64 ビット
インターネットブラウザ	Microsoft Edge 101.0 以上
CPU	Intel Core2Duo 1.8GHz、または、その相当品 以上
メモリ	4GB 以上
ディスプレイ	1024 × 768 ドット以上
DirectX	DirectX 12 以上

※注意事項

本ビューアソフトは、Windows10 より以前の OS はご利用になれません。

そのため、ドライブレコーダー本体側のソフトについても、Windows10 対応されたバージョンにアップする操作をお願いします。ドライブレコーダー本体側ソフトのバージョンアップについては、下記 URL の、

「セパレート型(TM-V740A01) 本体バージョンアップファイル V3.1.1.3 (2017.03.01)」から、本体バージョンアップファイルをダウンロードして下さい。

・URL: <https://www.tomcom-radiosys.jp/product/product09>

2017年		
2017.03.01	セパレート型(TM-V740A01) 本体バージョンアップファイル V3.1.1.3 (2017.03.01)	DL
2017.03.01	2カメラ一体型(TM-V731A12) 本体バージョンアップファイル V2.2.1.3 (2017.03.01)	DL
2017.03.01	ドライブレコーダーWindows 10対応本体ソフトウェア 導入マニュアルVer1.0(2017.03.01)	DL
2017.03.01	セパレート型(TM-V740A01) 本体ソフトウェアバージョンアップのお知らせ(2017.03.01)	DL
2017.03.01	2カメラ一体型(TM-V731A12) 本体ソフトウェアバージョンアップのお知らせ(2017.03.01)	DL

■バージョンアップ手順

1. ビューアソフトのダウンロード

トム通信工業株式会社ホームページ <https://www.tomcom-radiosys.jp/product/product09> 内から、お使いの製品のビューアソフトをダウンロードして下さい。

【対象】セパレート型ドライブレコーダー(標準仕様 TS-740A10)

「Windows アップデートに伴い、TM-V740A01 の標準用ビューアソフト(TS-V740A10)を更新しました。」より、AnalysisViewer_標準_setup ファイルをダウンロードして下さい。

【対象】セパレート型ドライブレコーダー(トラック仕様 TM-740A01)


「Windows アップデートに伴い、TM-V740A01 のトラック用ビューアソフト(TS-V740A01)を更新しました。」より AnalysisViewer_トラック_setup ファイルをダウンロードして下さい。

2. ビューアソフトのインストール

ビューアソフトのインストール作業には、インターネット環境が必要となります。
インターネット接続ができるパソコンをご用意ください。

2.1 【対象】セパレート型ドライブレコーダー(標準仕様 TS-740A10)

(1)ダウンロードした AnalysisViewer_標準_圧縮ファイルを、パソコンの任意の場所に解凍します。



パソコンの任意の場所に解凍します。

(2)インストーラーの起動


AnalysisViewer_標準_setup フォルダ内の、AnalysisViewer_V1SR01_setup.exe をダブルクリックすると、インストールが始まります。

AnalysisViewer_V1SR01_setup.exe



AnalysisViewer_V1SR01_setup.exe をダブルクリックします。


- AnalysisViewer_V1SR01 インストール画面が起動します。




- 「次へ」をクリックします。




- ・使用許諾契約が表示されます。使用許諾契約の条項をお読みいただき、ご同意頂ける場合は、「使用許諾契約の条項に同意します」をご選択いただき、「次へ」をクリックして下さい。



- ・インストール先を変更する場合は、「変更」をクリックしてインストール先を設定して下さい。
- インストール先を変更しない場合は、「次へ」をクリックして下さい。





- ・インストール情報が表示されます。内容をご確認いただき、「インストール」をクリックして下さい。



- ・インストールが開始します。

デバイスへの変更を許可する確認画面が表示されますので、「はい」をクリックして下さい。






(3) Microsoft Edge Webview2 Runtime のインストール

インストールが完了すると、デスクトップ上に、「MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe」が生成されます。

セパレート型ドライブレコーダービューア(標準仕様)を起動させる前に、MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe を実行させて下さい。




MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe を実行させると、Microsoft Edge Webview2 Runtime のインストールが開始します。



(4)セパレート型ドライブレコーダービューア(標準仕様)の起動

インストールが完了すると、デスクトップ上に、「AnalysisViewer.exe」が生成されます。


AnalysisViewer.exe より起動して下さい。



※ビューアソフトの操作方法については、セパレート型ドライブレコーダー(TS-740A10) の取扱説明書をご参照下さい。

2.2 【対象】セパレート型ドライブレコーダー(トラック仕様 TS-740A01)


(1)ダウンロードした AnalysisViewer_V02R01_setup 圧縮ファイルを、パソコンの任意の場所に解凍します。



↓
パソコンの任意の場所に解凍します。


(2)インストーラーの起動

AnalysisViewer_トラック_setup フォルダ内の、AnalysisViewer_V02R01_setup.exe をダブルクリックすると、インストールが始まります。



↓
AnalysisViewer_V02R01_setup.exe をダブルクリックします。


・AnalysisViewer_V02R01 インストール画面が起動します。




- ・「次へ」をクリックします。




- ・使用許諾契約が表示されます。使用許諾契約の条項をお読みいただき、ご同意頂ける場合は、「使用許諾契約の条項に同意します」をご選択いただき、「次へ」をクリックして下さい。





- ・インストール先を変更する場合は、「変更」をクリックしてインストール先を設定して下さい。
- インストール先を変更しない場合は、「次へ」をクリックして下さい。



- ・インストール情報が表示されます。内容をご確認いただき、「インストール」をクリックして下さい。




- ・インストールが開始します。
- デバイスへの変更を許可する確認画面が表示されますので、はい をクリックして下さい。




(3) Microsoft Edge Webview2 Runtime のインストール

インストールが完了すると、デスクトップ上に、「MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe」が生成されます。

セパレート型ドライブレコーダービューア(トラック仕様)を起動させる前に、MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe を実行させて下さい。




MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe を実行させると、Microsoft Edge Webview2 Runtime のインストールが開始します。



(4) セパレート型ドライブレコーダービューア(トラック仕様)の起動

インストールが完了すると、デスクトップ上に、「AnalysisViewer.exe」が生成されます。

AnalysisViewer.exe より起動して下さい。



※ビューアソフトの操作方法については、セパレート型ドライブレコーダー（TS-740A01）の取扱説明書をご参照下さい。